

EXHAUSTOARE PORTABILE



PENTRU EXTRAGEREA FUMULUI, PRAFULUI SI PARTICULELOR NOCIVE

Improving your workspace

Nederman Ventilatoare N Series

Motor de calitate
pentru maximum
de siguranță și
eficiență energetică



Carcasă durabilă, din oțel aliat,
destinată reducerii nivelului de zgomot și
creșterii eficienței

Ventilatoarele Nederman sunt destinate extragerii optime a noxelor, cu nivel de zgomot redus și maximă siguranță. Ventilatoarele din seria N sunt special concepute pentru acoperirea nevoilor de extragere și filtrare a emisiilor poluante rezultate în urma activității din garaje și service-uri auto.

Ventilatoarele, de cea mai bună calitate, pot fi montate în diferite tipuri de aplicații, ca parte componentă a unui sistem, sau chiar de sine stătătoare. Calitatea și fiabilitatea motoarelor garantează costuri de funcționare și întreținere reduse, chiar și la porniri / opriri cu frecvență mare.

Seria N – piatra de temelie a produselor Nederman

Ventilatoarele Serie N, componentă centrală a gamei de produse Nederman pentru extracția și filtrarea fumului sunt folosite cu succes pentru autovehicule.





Gratie designului deosebit, dar și calității flanșelor de conexiune, a tubulaturii și a celorlalte echipamente periferice, ventilatoarele Nederman sunt parte integrantă din toate sistemele de exhaustare Nederman.



Filtrare




Extractia fumului


	Mod	Motor power	Frecvență Hz	Tensiune V	Curent	Faze	Part No.
	N16	0.75 hp	50	110-120/220-240	8.4/4.2	1	14510121
		0.55 kW	50	220-240/380-420	2.4/1.4	3	14510521
		0.55 kW	50	500Y	1.39	3	14510221
		0.75 hp	60	110-120/220-240	8/4	1	14510321
		0.65 kW	60	240-280/440-480	2.4/1.4	3	14510621
	N24	0.75 kW	50	110-120/220-240	11/5.5	1	14510122
		0.9 kW	50	220-240/380-420	3.8/2.2	3	14510422
		0.9 kW	50	500Y	1.5	3	14510922
		1 hp	60	110-120/220-240	10/5	1	14510222
		1.5 hp	60	208-240/380-415, 480Y	4/2.3, 2.4Y	3	14511022
		1 hp	60	550-600Y	1.4	3	14511222
		1.2 hp	60	250-280/440-480	3.8/2.2	3	14510522
	N40	2.2 kW	50	200-240/380-420	8/4.6	3	14510123
		3.0 hp	60	208-240/380-415, 440Y	8/4.6, 5Y	3	14510223
	N29	1.5 kW	50	220-240/380-420	6.1/3.5	3	14520129*
		2.2 kW	50	220-240/380-420	8/4.6	3	14510129*
		1.5 kW	50	220-240/380-420	6.1/3.5	3	14520929
		2.2 kW	50	220-240/380-420	8/4.6	3	14510829
		2.2 kW	50	500Y	2.7	3	14511029*
		2 hp	60	208-240/380-415, 440Y	5.6/3.3, 3.6Y	3	14520529*
		3 hp	60	208-240/380-415, 440Y	8/4.6, 5Y	3	14510229*

*Modelul N29 este furnizat cu suport pentru fixare. Pentru celelalte modele, suportii se comandă separat.

Diagrama ventilatorului



Dimensiuni




Model	A	B	C	D
N16	478	457	321	160
N24	478	457	341	160
N40	493	582	482	250
N29	635	643	475	160
Incl. suport	725	705	575	160

Design pentru utilizare individuală



Pentru uz individual, ventilatorul se livrează cu un suport special, care oferă libertatea de a fi montat în cele mai diverse locuri și poziții. Potrivit pentru plafoane, podea sau montat pe perete.




Sistem de exhaustare suspendat, pentru autovehicule

ALEXON
AUTOMOTIVE

Accesorii

Suport consolă



Suportul consolă servește la montajul independent pe perete și protejează ventilatorul și motorul. Setul constă într-un stand din oțel galvanizat, galerie de aspirație și evacuare, dispozitive de prindere a furturilor și dispozitive de fixare la perete.

Part No.
14510126
14510226

pentru modelele N16/N24
pentru modelul N40

Atenuator de zgomot



Se montează ușor între bratul de extragere fum și ventilator. Absorbția este de aproximativ 4 dB (A), depinde de tipul și poziția atenuatorului. Înălțime 277 x Ø 260.

Part No.
Atenuator pt. Nederman 5000
Atenuator pt. Nederman Original

14502626
14502126

Suport consolă pentru atenuator

Part No.
14343089 Pentru montarea pe perete

Exhaustor Portabil



Modelele N16 și N24 se utilizează ca sisteme portabile. Contactați dealerul Nederman pentru informații suplimentare.

Informații tehnice suplimentare

Descrierea fiecărui model este disponibilă la dealerul Nederman.

Incintă de insonorizare



Ventilatoarele din seria N pot fi livrate și montate într-o încălț de insonorizare (reducere suplimentară a zgomotului).

Recycling,
% of weight: 95%

Greutate

N16	13 kg
N24	17 kg
N29 (1.5 kW)	28 kg
N29 (2.2 kW)	32 kg
N40	29 kg

In order to avoid damage to the electrical parts of the motor, it is essential that the fans are equipped with suitable motor protection.

When combining fans with other Nederman products, information regarding suitable motor protectors can be found in separate brochure.

Nederman[®]
Improving your workspace

Rights reserved for modification of design and measurements.

Manufacturer:
AB Ph. Nederman & Co
Sydhamsngatan 2
SE-252 28 Helsingborg, Sweden
www.nederman.com

Tel.: Int. +46 42 18 87 00
Fax: Int. +46 42 14 79 71
E-mail: support@nederman.se
Accredited to ISO 9001 and ISO 14001

S.C. ALEXON Automotive srl
Str. Natației 83A, sector 1, București
Tel/fax: 021 667 04 01
office.automotive@alexon.info

The majority of Nederman's products are manufactured within ISO 9001 and ISO 14001-certified Quality- and Environmental system. For more detailed information please contact us.

ALEXON
AUTOMOTIVE